





480 TOP/10

INCLUYE MONEDERO ELECTRONICO DE CAMBIO



P.V.P.: 8.140 € (IVA NO INCLUIDO)



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Temperatura interna regulable (mínimo +3°C con una temperatura ambiente de +32°C) Características
- ▶ Capacidad máxima de venta de hasta 470 productos.
- ▶ Sistema FIFO (primero en entrar, primero en salir).
- ▶ Discos: 10 - de acero inoxidable, diámetro 650 mm, separadores en policarbonato transparente.
- ▶ Columna de discos extraíble para facilitar la limpieza.
- ▶ Selecciones: 10 - a través de teclado. por disco: 6 - 8 - 12 - 16 - 24 - 48.
- ▶ Configuración de los compartimentos fácilmente cambiable.
- ▶ Puerta para recogida de productos en cristal con cámara de aire anti-vaho, dotada de cierre automático y construida según normas para la protección contra accidentes.
- ▶ Amplio expositor en cristal anti-vaho, realizado según las normas para la protección contra accidentes. Doble vidrio con cámara de gas Argon y baja emisión.
- ▶ Puerta en chapa de acero galvanizado resistente a la corrosión, barnizada con pintura epoxídica y con alto aislamiento mediante poliuretano expandido sin CFC (R134a), con cerradura de tres puntos de anclaje y manija incrustada.
- ▶ Mueble en chapa de acero galvanizado en caliente y prepintado, resistente a la corrosión y con alto aislamiento mediante poliuretano expandido sin CFC (R134a), dotado de bordes laterales anti-palanca y de piezas anti deslizamiento.
- ▶ Utilización de materiales compatibles con alimentos en el interior del mueble.
- ▶ Altura introducción monedas según normativa para discapacitados.
- ▶ Placa electrónica con protocolos MDB y executive para monederos, sistemas "cashless" y lector de billetes.
- ▶ Amplia gama de programación y de información mediante salida RS 232.
- ▶ Display alfanumérico con mensajes programables.
- ▶ Control electrónico de la temperatura interior que impide la venta de productos cuando se supera el límite preestablecido
- ▶ Sistema de autodiagnóstico para la detección de anomalías
- ▶ Unidad refrigeradora de altas prestaciones con descarche automático controlado por un microprocesador (gas refrigerante R134a).
- ▶ Pintura epoxídica, color estándar RAL 7035, acabado rugoso.
- ▶ Conformidad con la marca de calidad CE.



FINANCIACION

Mediante Leasing:

- ◆ **Periodo de amortización: 48 meses, si bien puede adelantarse mediante pagos**
- ◆ **Tipo de interés: Variable**
- ◆ **Diferencial: Euribor + 1,50**
- ◆ **Apertura: 1%**
- ◆ **Cuota Mensual: 178,87 Euros IVA no incluido.**
- ◆ **Posibilidad de seguro a Todo Riesgo.**

ESTUDIO DE VIABILIDAD

- ◆ **Periodo de Amortización: 48 meses si bien puede adelantarse mediante pagos**
- ◆ **Coste día en periodo de amortización: 5,96 Euros.**
- ◆ **Rendimiento en beneficios sobre la facturación: Mixta snack/bebida: 55% mínimo**

PREMISAS DEL RENDIMIENTO:

- ◆ **Venta de Snack/Bebida al doble del precio de coste, siendo normalmente superior el margen.**
- ◆ **Sándwiches adquiridos a empresa distribuidora cuyo coste es de 0,69Euros, subiendo el rendimiento considerablemente, en caso de elaborarlo.**

ADVERTENCIA ---- La información contenida en este documento, y en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, son de carácter privado y confidencial siendo para uso exclusivo de su destinatario. Si usted no es el destinatario correcto, el empleado o agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación según la legislación vigente y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente, procediendo a su destrucción sin continuar su lectura. ----