



# Máquinas de café superautomáticas

## ODEA GIRO



## TALEA RING PLUS



## PRIMEA TOUCH



Máquinas de café con altas prestaciones diseñadas para el uso domestico. Utilizan café en grano que es molido en el momento de seleccionar las bebidas. Calidad superior unida a una utilización sencilla dan como resultado un café excelente en sabor y aroma.

## ODEA GIRO



Innovador diseño de líneas redondeadas junto a un reducido tamaño y máxima facilidad de uso, con solo apretar un botón la máquina hace un café al instante justo a su gusto ya que puede seleccionar la cantidad de café que desee.

# Características

- Selección manual de la cantidad de bebida por taza gracias al mando giratorio.
- Molinillo de cerámica silencioso.
- Preparación de 2 tazas a la vez.
- Pannarello agua caliente/vapor que permite preparar rápidamente infusiones, bebidas calientes, etc.
- Vapor rápido que permite la preparación rápida de capuchinos,
- Ciclo automático de carga de agua.
- Superficie caliente-tazas.
- Altura de la bandeja reposa-tazas ajustable que nos permite desde la utilización de la taza pequeña de café hasta el vaso alto de cristal según el tipo de café que nos apetezca en cada momento.
- Base giratoria 360°.
- Enchufe extraíble.

| <b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b> |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Dimensiones                     | 290 X 385 X 370 mm. |
| Peso                            | 8,5 Kg.             |
| Potencia absorbida              | 1.300 W             |
| Carcasa                         | ABS                 |
| Presión bomba                   | 15 bar              |
| Caldera                         | Acero inoxidable    |
| Años de garantía grupo de café  | 5 años              |
| <b>AUTONOMÍA</b>                |                     |
| Capacidad contenedor de café    | 180 gr.             |
| Capacidad contenedor de posos   | 14 servicios        |
| Depósito de agua extraíble      | 1,5 L.              |

**P.V.P.: 475 € (IVA no incluido)**

# TALEA RING PLUS



Combina un diseño único en tonalidades plata y titanio con un modo de uso fácil gracias a su disco táctil que permite moverse por las distintas funciones con solo deslizar suavemente el dedo por el disco y pulsar OK cuando se visualice la función deseada en el display digital de 2 líneas de 16 dígitos.

# Características

- Programación electrónica de la cantidad de bebida por taza.
- Molinillo de cerámica silencioso.
- Preparación de 2 tazas a la vez.
- Entrada adicional para café molido.
- Pannarello metálico agua caliente/vapor que permite preparar rápidamente infusiones, bebidas calientes y también hacer más densa la espuma del capuchino.
- Vapor rápido.
- Cappuccinatore Opcional que permite espumar la leche en solo unos segundos y preparar todo tipo de bebidas con leche cremosa.
- Superficie caliente-tazas con resistencia incluida.
- Ciclo automático de carga de agua.
- Base giratoria 360°.
- Enchufe extraíble.
- Encendido/apagado programable.

| <b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b> |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Dimensiones                     | 320 x 415 x 370 mm. |
| Peso                            | 9,5 Kg.             |
| Potencia absorbida              | 1.300 W             |
| Carcasa                         | ABS                 |
| Presión bomba                   | 15 bar              |
| Caldera                         | Acero inoxidable    |
| Años de garantía grupo de café  | 5 años              |
| <b>AUTONOMÍA</b>                |                     |
| Capacidad contenedor de café    | 250 gr.             |
| Capacidad contenedor de posos   | 14 servicios        |
| Depósito de agua extraíble      | 1,7 L.              |

**P.V.P.: 850 € (IVA no incluido)**

**Cappuccinatore opcional: 69 €**

# PRIMEA TOUCH



Del esfuerzo de aunar diseño único y refinado y tecnología de última generación nace Primea Touch.

El primer modelo capaz de preparar dos cappuccinos o dos manchados al mismo tiempo. Así mismo tiene un sistema que permite preparar bebidas con leche sin necesidad de utilizar ningún componente externo gracias a la nanotecnología, la cual permite que el circuito interno de leche sea completamente esterilizado con una sencilla auto limpieza.

# Características

- **Display táctil que permite acceder a todas las funciones de la máquina, personalizar la preparación del café y visualizar el proceso de cada operación gracias a su pantalla animada.**
- **Programación electrónica de la cantidad de bebida por taza.**
- **Molinillo de cerámica silencioso.**
- **Preparación de 2 tazas a la vez.**
- **Entrada adicional para café molido.**
- **Preparación simultánea de 2 cappuccinos o de cualquier bebida con leche, gracias a que la máquina dispone de un contenedor de leche y un circuito independiente.**
- **Vapor rápido.**
- **Nanotecnología: Los componentes de la máquina en contacto con la leche incorporan iones de plata que tienen propiedades anti-bacterianas.**
- **Superficie caliente-tazas con resistencia incluida y control de temperatura.**
- **Ciclo automático de carga de agua.**
- **Base giratoria 360°.**
- **Enchufe extraíble.**
- **Filtro Aqua Prima incluido.**
- **Programa autolimpieza y auto-descalcificación.**
- **Encendido/apagado programable.**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Dimensiones                    | 355 x 380 x 460 mm. |
| Peso                           | 14 Kg.              |
| Potencia absorbida             | 1.500 W             |
| Carcasa                        | ABS                 |
| Presión bomba                  | 15 bar              |
| Caldera                        | Acero inoxidable    |
| Años de garantía grupo de café | 5 años              |
| <b>AUTONOMÍA</b>               |                     |
| Capacidad contenedor de café   | 350 gr.             |
| Capacidad contenedor de posos  | 24 servicios        |
| Depósito de agua extraíble     | 2 L.                |

**P.V.P.: 1.250 € (IVA no incluido)**