




EXPENDEDORA DE SANDWICHS Y PIZZA CALZONE

MODELO TE
INCLUYE MONEDERO ELECTRONICO DE CAMBIO



Carusel



Plancha



- **Máquina automática que expende que tuesta y expende sándwiches, bollería y pizza caliente. El proceso de tostado de un sándwich tipo mixto es de unos 60 segundos, y proporciona un producto final excelente gracias a su sistema totalmente natural de tostado mediante planchas.**
- **Los sándwiches van preparados con pan de molde de hasta 11 x 11 cm. con los ingredientes que se deseen.**

OFERTA: P.V.P. 12.050 €+ IVA



CARACTERÍSTICAS

Dimensiones:

- Alto:1850 mm.
- Ancho:995 mm.
- Fondo:960 mm.
- Peso:375 Kg.

Capacidad:

- La capacidad es de 140 unidades de dos variedades (70 de cada).
Permite la venta de 2 unidades a la vez en el mismo tiempo.

Tiempo de cocción:

- El proceso de tostado de un sándwich tipo mixto es de unos 60 segundos y el tiempo varía en función del producto elegido.

Variedad de productos:

- Sandwiches, hamburguesas, pizza plegadas, etc.

Componentes básicos:

- Almacén frigorífico con dos carruseles de acero inoxidable.
- Dos planchas controladas mediante termostato, que permiten que el producto final sea apetitoso, uniformemente tostado, crujiente y caliente.

Opciones:

- Opcionalmente se puede suministrar con un dosificador de salsas en dosis individuales.



OTROS

El producto se suministra envasado idóneamente para ser tostado a la temperatura de cocción.

El envase del producto cumple la normativa de calidad e higiene de los alimentos

El envase lleva incorporada una etiqueta informativa, indicando el nombre del elaborador, la fecha de caducidad, los ingredientes y el número de registro de Sanidad

El producto se almacena refrigerado entre 0 y 5 grados

El frigorífico dispone de un termostato de seguridad para que no se expendan productos en malas condiciones, si falla la energía eléctrica.

No se requiere limpieza especial al tratarse de productos envasados

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- ▶ El atractivo frontal arqueado se ilumina mediante dos tubos fluorescentes provocando la compra por impulso.
- ▶ Existe un Display en el frente que informa al consumidor de la temperatura del frigorífico y tiempo de espera restante entre otros.
- ▶ Construcción robusta y fiable.
- ▶ Cumplimiento de la normativa europea
- ▶ Tensión de alimentación 220V. y 50Hz
- ▶ Potencia 1,5Kw
- ▶ Dimensiones: alto (1.850 mm), ancho (995 mm), fondo (960 mm) y peso (375 kg.)

***CONSULTE FINANCIACIÓN**